

Brutvogelliste

Die Liste ist ein Teil einer von der Aktionsgemeinschaft finanzierten Diplomarbeit von Frau Anja Koglin. Sie erfasst neben den Brutvögeln auch Durchzügler (**DZ**) – z.B. Kraniche – und Nahrungsgäste (**NG**), die zwar nicht im Gebiet brüten, aber aus der weiteren Umgebung zur Futtersuche kommen.

Die Spalten **Feldflur**, **Siedlung** und **Swistbachaue** führen den untersuchten Lebensraum auf. Die Zahlen in den Spalten besagen, wie viele Brutpaare in dem jeweiligen Lebensraum gefunden worden sind; ein **Punkt** bedeutet, dass Vögel dieser Gattung als Durchzügler oder Nahrungsgäste beobachtet wurden, ohne deren Anzahl anzugeben.

Ein **Punkt** in der Spalte **BV** bedeutet, dass diese Vogelart ein Brutvogel ist. Ein **Punkt** in der Spalte **BV/NG** besagt, dass es sich um einen Durchzügler bzw. Nahrungsgast handelt.

In den Spalten „**Rote Liste**“ werden die Arten aufgeführt, die in der Roten Liste der gefährdeten Tiere erfasst sind, und zwar in der Roten Liste **BRD** aus 2008 und der Liste **NRW** aus dem Jahre 1996. Der Hinweis auf die Erfassung in der Liste NRW gibt Auskunft darüber, ob eine Art abweichend von der Bundesliste in NRW gefährdet ist. Es werden die verschiedenen Gefährdungsstufen unterschieden:

Vorwarnliste: **Vorwarnung** (die Art ist potentiell gefährdet), **gefährdet** und **stark gefährdet**.

Familie	Deutscher Name <i>Lateinischer Name</i>	Feldflur	Siedlung	Swistbachaue	Summe	BV	DZ / NG	Rote Liste	
								BRD	NRW
<i>Ardeidae</i>	Graureiher <i>Ardea [cinerea] cinerea</i>	•		•			•		
<i>Anatidae</i>	Nilgans <i>Alopochen aegyptiaca</i>		1		1	•			
	Stockente <i>Anas platyrhynchos</i>	1	1		2	•			
<i>Accipitridae</i>	Habicht <i>Accipiter [gentilis] gentilis</i>			•			•		
	Mäusebussard <i>Buteo [buteo] buteo</i>			4	4	•			
	Rotmilan <i>Milvus milvus</i>		•				•	Vorwarnung	
	Rohrweihe <i>Circus aeruginosus</i>	•					•		
<i>Falconidae</i>	Turmfalke <i>Falco [tinnunculus] tinnunculus</i>			3	3	•			
	Baumfalke <i>Falco subbuteo</i>			•			•	Vorwarnung	
<i>Rallidae</i>	Teichhuhn <i>Gallinula chloropus</i>			1	1	•		Vorwarnung	Vorwarnung
	Blässhuhn <i>Fulica atra</i>			1	1	•			
<i>Gruidae</i>	Kranich <i>Grus grus</i>			•			•		
<i>Charadriidae</i>	Kiebitz <i>Vanellus vanellus</i>			•			•	Stark gefährdet	
<i>Columbidae</i>	Ringeltaube <i>Columba palumbus</i>		4	1	5	•			
	Hohltaube <i>Columba oenas</i>			•			•		
	Türkentaube <i>Streptopelia decaocto</i>		9	1	10	•			
<i>Strigidae</i>	Steinkauz <i>Athene noctua</i>			2	2	•		Stark gefährdet	Stark gefährdet
<i>Apodidae</i>	Mauersegler <i>Apus apus</i>		34		34	•	•	Vorwarnung	

Alcedinidae	Eisvogel <i>Alcedo atthis</i>			1	1	•	•	Vorwamung	Vorwamung
Picidae	Buntspecht <i>Dendrocopos [major] major</i>		•	1	1	•	•		
	Grünspecht <i>Picus [viridis] viridis</i>			4	4	•		Vorwamung	
Alaudidae	Feldlerche <i>Alauda arvensis</i>	17		•	17	•	•	Vorwamung	Vorwamung
Laniidae	Neuntöter <i>Lanius [cristatus] collurio</i>			1	1	•			Vorwamung
Corvidae	Eichelhäher <i>Garrulus glandarius</i>		1		1	•			
	Elster <i>Pica [pica] pica</i>		3	2		•			
	Rabenkrähe <i>Corvus [corone] corone</i>	•	1	2		•	•		
	Dohle <i>Corvus monedula</i>	•		•			•		
Paridae	Blaumeise <i>Parus [caeruleus] caeruleus</i>	2	12	10	24	•			
	Kohlmeise <i>Parus [major] major</i>	1	26	11	38	•			
	Tannenmeise <i>Parus ater</i>		1		1	•			
Sittidae	Kleiber <i>Sitta europaea</i>		3		3	•			
Certhiidae	Gartenbaumläufer <i>Certhia brachydactyla</i>		4	5	9	•			
Hirundinidae	Mehlschwalbe <i>Delichon [urbicum] urbicum</i>	•	35	•	35	•	•	Vorwamung	
	Rauchschwalbe <i>Hirundo [rustica] rustica</i>	•	2	•	2	•	•	Vorwamung	Vorwamung
Aegithalidae	Schwanzmeise <i>Aegithalos caudatus</i>		•	•			•		
Phylloscopidae	Fitis <i>Phylloscopus trochilus</i>			2	2	•			
	Zilpzalp <i>Phylloscopus [collybita] collybita</i>		4	11	15	•			
Regulidae	Wintergoldhähnchen <i>Regulus regulus</i>		1		1	•			
	Sommergoldhähnchen <i>Regulus ignicapilla</i>		2		2	•			
Sylviidae	Dorngrasmücke <i>Sylvia communis</i>	12		•	12	•	•		Vorwamung
	Gartengrasmücke <i>Sylvia borin</i>		9	•	9	•			
	Mönchsgrasmücke <i>Sylvia atricapilla</i>		2	7	9	•			
	Sumpfrohrsänger <i>Acrocephalus palustris</i>			1	1	•			
Troglodytidae	Zaunkönig <i>Troglodytes troglodytes</i>		6	13	19	•			
Sturnidae	Star <i>Sturnus [vulgaris] vulgaris</i>		12	4	16	•	•		
Turdidae	Amsel <i>Turdus [merula] merula</i>	9	22	8	39	•			
	Singdrossel <i>Turdus philomelos</i>		7	6	13	•			

	Wacholderdrossel <i>Turdus migratorius/ pilaris</i>	14	8	25	47	•	•		
	Misteldrossel <i>Turdus viscivorus</i>		•	•			•		
Muscicapidae	Hausrotschwanz <i>Phoenicurus ochruros</i>		17	3	20	•			
	Rotkehlchen <i>Erithacus [rubecula] rubecula</i>		3	•	3	•			
	Braunkehlchen <i>Saxicola rubetra</i>			1	1	•		gefährdet	gefährdet
	Schwarzkehlchen <i>Saxicola rubicola</i>			2	2	•		Vor- wamung	gefährdet
	Steinschmätzer <i>Oenanthe oenanthe</i>	•		•			•	gefährdet	Vor- wamung
Prunellidae	Heckenbraunelle <i>Prunella [modularis] modularis</i>	3	6	5	14	•			
Passeridae	Feldsperling <i>Passer montanus</i>	•		•			•	Vor- wamung	Vor- wamung
	Hausperling <i>Passer [domesticus] domesticus</i>		56	5	61	•	•	Vor- wamung	
Motacillidae	Bachstelze <i>Motacilla [alba] alba</i>		1	1	2	•			
	Schafstelze <i>Motacilla flava</i>			•			•	Vor- wamung	Vor- wamung
	Wiesenpieper <i>Anthus pratensis</i>			•			•	Vor- wamung	
Fringillidae	Bluthänfling <i>Carduelis [cannabina] cannabina</i>	•	•	•			•	Vor- wamung	
	Buchfink <i>Fringilla coelebs</i>	58	12	23	93	•	•		
	Girlitz <i>Serinus serinus</i>		9	2	11	•			
	Grünfink <i>Carduelis [chloris] chloris</i>	1	19	7	27	•	•		
	Stieglitz <i>Carduelis [carduelis] carduelis</i>	•	2	4	6	•	•		
	Erlenzeisig <i>Carduelis spinus</i>			•			•		
	Gimpel <i>Pyrrhula pyrrhula</i>		•				•		
Emberizidae	Goldammer <i>Emberiza [citrinella] citrinella</i>	14		8	22	•			
	Rohrammer <i>Emberiza schoeniclus</i>			1	1	•			